W1-55

YALITIMLI, MENTEŞELİ KAPI VE PENCERE SİSTEMİ

INSULATED, HINGED WINDOW AND DOOR SYSTEM

PROFİLLER > PROFILES

ALUWAY

W1-55










YALITIMLI, MENTEŞELİ KAPI VE PENCERE SİSTEMİ
INSULATED, HINGED WINDOW AND DOOR SYSTEM

PROFİLLER > PROFILES

W1>55









ALUWAY

Yalıtımlı, Menteşeli Kapı Ve Pencere Sistemi
Insulated, Hinged Window And Door System

Profil Profile (y / x / x / y)	Ürün Kodu Product Code	X / Y	Profil adı Profile name	Ağırlık Weight (kg/m)	Atalet momentleri Moments of inertia J_x (cm^4)	Atalet momentleri Moments of inertia J_y (cm^4)	Standart boy Length (metre)	Sayfa Page
	W1-101	55 / 49	Dar L Kasa Profili Slim L Frame Profile	1.283 kg/m	16.1	5.4	6	4
	W1-102	55 / 59	Geniş L Kasa Profili Wide L Frame Profile	1.449 kg/m	18.7	10.7	6	4
	W1-110	55 / 84	Pervazlı Kasa Profili Architrave Frame Profile	1.348 kg/m	24.2	7.7	6	4
	W1-301	55 / 69	Dar Orta Kayıt Profili Slim Mullion Profile	1.419 kg/m	17.3	9.1	6	4
	W1-302	55 / 79	Geniş Orta Kayıt Wide Mullion	1.512 kg/m	19.8	16.3	6	5
	W1-201	62.5 / 68	Dar Pencere Kanat Profili Slim Window Sash Profile	1.409 kg/m	25.2	6	6	5
	W1-202	62.5 / 78	Geniş Pencere Kanat Profili Wide Window Sash Profile	1.583 kg/m	30.1	11.3	6	5
	W1-208	62.5 / 101	Dar Kapı Kanat Profili Slim Door Sash Profile	1.984 kg/m	50.8	26.3	6	5
	W1-212	62.5 / 115	Geniş Kapı Kanat Profili Wide Door Sash Profile	2.150 kg/m	73	32.5	6	6
	W1-555	47.6 / 17.4	Eşik Profili Treshold Profile	0.710 kg/m	5.2	0.6	6	6







ŞUBAT / **FEBRUARY 2021**

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.

Profil Profile (y / x x / y)	Ürün Kodu Product Code	X / Y	Profil adı Profile name	Ağırlık Weight (kg/m)	Atalet momentleri Moments of inertia J_x (cm^4)	Atalet momentleri Moments of inertia J_y (cm^4)	Standart boy Length (metre)	Sayfa Page
	W1-205	62.5 / 73.6	PVC Kanallı Pencere Kanat Profili PVC Groove Window Sash Profile	1.545 kg/m	28.4	8.4	6	6
	W1-209	62.5 / 101	Dışa Açılır Kapı Kanat Profili Outward-Op. Door Sash P.	2.019 kg/m	47.3	33.5	6	7
	14332	34.8 / 41.2	Düz Pervaz Profili Flat Architrave Profile	0.290 kg/m			6	7
	W1-228	62.5 / 101	Kapı Kanat Profili Door Sash Profile	1.987 kg/m	54.8	25.7	6	7
	W3-501A	58.4 / 57	**PVC Kanallı Çift Kanat Profili** PVC Groove Double Sash P.	1.354 kg/m	16.3	7.1	6	8
	W3-501	58.4 / 57	**PVC Kanallı Çift Kanat Profili** PVC Groove Double Sash P.	1.381 kg/m	16.6	7	6	8
	W1-410	140 / 55	Baza Profili Base Profile	2.555 kg/m	35.8	131	6	8
	W-519-A	20 / 35.5	Cam Çıtası Glazing Beads	0.319 kg/m			6	9
	W-518-A	19.8 / 31.5	Cam Çıtası Glazing Beads	0.297 kg/m			6	9
	W-517-A	20 / 27.5	Cam Çıtası Glazing Beads	0.286 kg/m			6	9

ŞUBAT / **FEBRUARY 2021**

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.

Profil Profile (y / x x / y)	Ürün Kodu Product Code	X / Y	Profil adı Profile name	Ağırlık Weight (kg/m)	Atalet momentleri Moments of inertia J_x (cm^4)	Atalet momentleri Moments of inertia J_y (cm^4)	Standart boy Length (metre)	Sayfa Page
	W-516-A	19.8 / 23.5	Cam Çıtası Glazing Beads	0.270 kg/m			6	9
	W-515-A	20 / 19.5	Cam Çıtası Glazing Beads	0.244 kg/m			6	9
	W2-557	24.5 / 20.5	Eşik Adaptörü Threshold Adapter	0.210 kg/m			6	9
	W-614	100 / 100	Köşe Birleştirme Corner Cleats	5.378 kg/m			6	10
	W-615	120 / 120	Köşe Birleştirme Corner Cleats	6,313 kg/m			6	10
	W-611	70 / 70	Köşe Birleştirme Corner Cleats	2.540 kg/m			6	11
	A3807183	67 / 67	Köşe Birleştirme Corner Cleats	3.524 kg/m			6	11
	A3807045	55 / 55	Köşe Birleştirme Corner Cleats	2.338 kg/m			6	11
	SC-309	54.8 / 54.8	Köşe Birleştirme Corner Cleats	1.603 kg/m			6	11


ŞUBAT / **FEBRUARY 2021**

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.

Dar L Kasa Profili / Slim L Frame Profile

W1-101


1.283 kg/m
jx:16.1 cm⁴
jy:5.4 cm⁴



Geniş L Kasa Profili / Wide L Frame Profile

W1-102


1.449 kg/m
jx:18.7 cm⁴
jy:10.7 cm⁴



Pervazlı Kasa Profili / Architrave Frame Profile

W1-110


1.366 kg/m
jx:24.2 cm⁴
jy:7.7 cm⁴



Dar Orta Kayıt Profili / Slim Mullion Profile

W1-301

1.419 kg/m
jx:17.3 cm⁴
jy:9.1 cm⁴




ŞUBAT / FEBRUARY 2021

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.

Geniş Orta Kayıt Profili / Wide Mullion Profile

W1-302


1.512 kg/m
jx:19.8 cm^4
jy:16.3 cm^4



Dar Pencere Kanat Profili / Slim Window Sash Pr.

W1-201


1.409 kg/m
jx:25.2 cm^4
jy:6 cm^4



Geniş Pencere Kanat Profili / Wide Window Sash Profile

W1-202


1.583 kg/m
jx:30.1 cm^4
jy:11.3 cm^4



Dar Kapı Kanat Profili / Slim Door Sash Profile

W1-208

1.984 kg/m
jx:50.8 cm^4
jy:26.3 cm^4




ŞUBAT / FEBRUARY 2021

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.

Geniş Kapı Kanat Profili / Wide Door Sash Profile

W1-212


2.150 kg/m
j_x:73 cm^4
j_y:32.5 cm^4



Eşik Profili / Threshold Profile

W1-555


0.710 kg/m
j_x:5.2 cm^4
j_y:0.6 cm^4



PVC Kanallı Pencere Kanat Pr. / PVC Groove Window Sash Pr.

W1-205

1.545 kg/m
j_x:28.4 cm^4
j_y:8.4 cm^4




ŞUBAT / FEBRUARY 2021

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.

Dışa Açılır Kapı Kanat Pr. / Outward-Opening Door Sash Pr.

W1-209


2.019 kg/m
jx:33.5 cm^4
jy:47.3 cm^4



Düz Pervaz Profili / Flat Architrave Profile

14332


0,290 kg/m



Kapı Kanat Profili / Door Sash Profile

W1-228

1.987 kg/m
jx:54.8 cm^4
jy:25.7 cm^4




ŞUBAT / FEBRUARY 2021

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.

PVC Kanallı Çift Kanat Profili / PVC Groove Double Sash P.

W3-501


1.381 kg/m
jx:16.6 cm^4
jy:7 cm^4



PVC Kanallı Çift Kanat Profili / PVC Groove Double Sash P.

W3-501A


1.354 kg/m
jx:16.3 cm^4
jy:7.1 cm^4



Baza Profili / Base Profile

W1-410

2.555 kg/m
jx:35.8 cm^4
jy:131 cm^4




ŞUBAT / FEBRUARY 2021

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.


Cam Çıtası / Glazing Beads

W-519-A 0.319 kg/m




Cam Çıtası / Glazing Beads

W-518-A 0.297 kg/m




Cam Çıtası / Glazing Beads

W-517-A 0.286 kg/m




Cam Çıtası / Glazing Beads

W-516-A 0.270 kg/m




Cam Çıtası / Glazing Beads

W-515-A 0.244 kg/m



Eşik Adaptörü / Threshold Adapter

W2-557 0.210 kg/m




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.

Köşe Birleştirme / Corner Cleats

W-614


5.378 kg/m



Köşe Birleştirme / Corner Cleats

W-615


6.313 kg/m



Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.


Köşe Birleştirme / Corner Cleats

W-611 2.540 kg/m




Köşe Birleştirme / Corner Cleats

A3807183 3.524 kg/m




Köşe Birleştirme / Corner Cleats

A3807045 2.338 kg/m



Köşe Birleştirme / Corner Cleats

SC-309 1.603 kg/m




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.

W1>55


İmalat Şeması / Manufacturing Scheme


ALUWAY

Yalıtımlı, Menteşeli Kapı Ve Pencere Sistemi
Insulated, Hinged Window And Door System




çift açılım
tilt and turn





çift açılım
tilt and turn




W1>55


İmalat Şeması / Manufacturing Scheme

ALUWAY

Yalıtımlı, Menteşeli Kapı Ve Pencere Sistemi
Insulated, Hinged Window And Door System



çift açılım
tilt and turn




W1>55


İmalat Şeması / Manufacturing Scheme

ALUWAY

Yalıtımlı, Menteşeli Kapı Ve Pencere Sistemi
Insulated, Hinged Window And Door System



çift açılım
tilt and turn




W1>55


İmalat Şeması / Manufacturing Scheme

ALUWAY

Yalıtımlı, Menteşeli Kapı Ve Pencere Sistemi
Insulated, Hinged Window And Door System



çift açılım
tilt and turn




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.

W1>55

İmalat Şeması / Manufacturing Scheme

ALUWAY

Yalıtımlı, Menteşeli Kapı Ve Pencere Sistemi
Insulated, Hinged Window And Door System



köşe dönüş
corner turn


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.


W1>55

İmalat Şeması / Manufacturing Scheme

ALUWAY

Yalıtımlı, Menteşeli Kapı Ve Pencere Sistemi
Insulated, Hinged Window And Door System





içe açılım kapı
inside opening door


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.

W1>55


İmalat Şeması / Manufacturing Scheme


ALUWAY

Yalıtımlı, Menteşeli Kapı Ve Pencere Sistemi
Insulated, Hinged Window And Door System




içe açılım kapı
inside opening door






Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.




içe açılım kapı
inside opening door




W1-555

W1>55

İmalat Şeması / Manufacturing Scheme



dışa açılım kapı
outside opening door




W1>55


İmalat Şeması / Manufacturing Scheme

ALUWAY

Yalıtımlı, Menteşeli Kapı Ve Pencere Sistemi
Insulated, Hinged Window And Door System



dışa açılım kapı
outside opening door




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.

W1>55

İmalat Şeması / Manufacturing Scheme

ALUWAY

Yalıtımlı, Menteşeli Kapı Ve Pencere Sistemi
Insulated, Hinged Window And Door System




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.


W1>55

İmalat Şeması / Manufacturing Scheme

ALUWAY

Yalıtımlı, Menteşeli Kapı Ve Pencere Sistemi
Insulated, Hinged Window And Door System





A